

STALREM EXPRESS

KATALOG SZYBKO DOSTĘPNYCH DRZWI



NR 1/22

Stalr**o**m

STALREM GDAŃSK



DYREKTOR ODDZIAŁU

Wojciech Gajdzis: Tel.: 533 308 558, e-mail: w.gajdzis@stalrem.pl



Dział Handlowy – Hurt

Magdalena Cieśluk: Tel.: 570 642 926, e-mail: m.ciesluk@stalrem.pl

Iwona Majkowska: Tel.: 570 673 397, e-mail: i.majkowska@stalrem.pl

Małgorzata Olszewska: Tel.: 536 162 352, e-mail: m.olszewska@stalrem.pl



REGIONALNY KIEROWNIK DS. SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Anita Kołtonowska: Tel.: 501 182 248, e-mail: a.koltonowska@stalrem.pl

Piotr Sucharzewski: Tel.: 570 796 316, e-mail: p.sucharzewski@stalrem.pl



DZIAŁ OFERTOWANIA (pomoc w przygotowaniu niestandardowych wycen)

Łukasz Miotke: Tel.: 570 122 320, e-mail: l.miotke@stalrem.pl



TRANSPORT (Kierowcy)

Tomasz: Tel.: 502 057 992

Kierowca 2: Tel.: 512 378 763



OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Tomasz Korwel: Tel.: 530 833 197, e-mail: reklamacje-gdansk@stalrem.pl



SERWIS

Michał Żuk: Tel.: 570 793 330, e-mail: serwis-gdansk@stalrem.pl



MAGAZYN (przygotowanie odbiorów własnych)

Tel.: 583 406 970, Łukasz Rolbiecki: Tel.: 517 520 919, e-mail: magazyn-gdansk@stalrem.pl

PRODUCENCI



SPIS TREŚCI



DRZWI DOSTĘPNE OD RĘKI (możliwy odbiór własny z magazynu lub transport)

PORTA VERTE HOME G

PORTA VERTE HOME C

PORTA HIDE

GERDA (i ZEWNĘTRZNE)



DRZWI DOSTĘPNE W 7 DNI + TRANSPORT

DRE – BINITO

DRE VERSO 0

SARA ECO 2

GERDA (i ZEWNĘTRZNE)



DRZWI DOSTĘPNE W 14 DNI + TRANSPORT

POL-SKONE – CAMBIO

POL-SKONE – ARCO

POL-SKONE SEMPRE



OKUCIA

KLAMKA TOPAZ stal nierdzewna

KLAMKA RUMBA czarna

KLAMKA SPARK FIT czarna.....

DRZWI DOSTĘPNE OD RĘKI





SUPER CENA od

599 netto

736,77 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

☐ Biały

* dopłata za podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97



G0



G2*



G4

KONSTRUKCJE SKRZYDŁA

Skrzydła ramowo-płycinowe w wersji przylgowej. Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF. W zależności od modelu szyba matowa hartowana o gr. 4 mm. Ramki okleinowane obwiedniowo, górna krawędź ramiaka pionowego zadrukowana metodą Touchwood. Modele wykonane są w wersji bezuszczelkowej.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

Modele G0 i G4 wyposażone są w zamek zwykły, natomiast model G2 w blokadę WC

- 3 zawiasy czopowe standard

*model z podcięciem wentylacyjnym

OŚNIEŻNICE STAŁE

	Portadecor Biały - Cena
listwa szer. 60 mm	70 86,10
ościeznica	258 317,34
ćwierćwałek wym. 2x12 mm, dł. 2015 mm	22 27,6

CENY OŚNIEŻNIC REGULOWANYCH PRZYLGOWYCH

Zakres szerokości muru	Cena	Dostępne szerokości ościeżnic
A 75/95	448 551,04	60, 70, 80, 90
B,C 95/115 120/140	460 565,80	60, 70, 80, 90
D,E 140/160 160/180	495 608,85	60, 70, 80, 90
F 180/200	540 664,20	60, 70, 80, 90
G, H 200/220 220/240	540 664,20	80
I, J, K 240/260 260/280 280/300	610 750,30	80



SUPER CENA od

599 netto

736,77 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

☐ Biały

* dopłata za podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97



C0



C2*



C5

KONSTRUKCJE SKRZYDŁA

Skrzydła ramowo-płycinowe w wersji przylgowej. Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF. W zależności od modelu szyba matowa hartowana o gr. 4 mm. Ramiaki okleinowane obwiedniowo, górna krawędź ramiaka pionowego zadrukowana metodą Touchwood. Modele wykonane są w wersji bezuszczelkowej.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- modele C.0 i C.5 wyposażone są w zamek zwykły, natomiast model C.2 w blokadę WC

- 3 zawiasy czopowe standard

*model z podcięciem wentylacyjnym

OŚNIEŻNICE STAŁE

	Portadecor Biały - Cena
listwa szer. 60 mm	70 86,10
ościeznica	258 317,34
ćwierćwałek wym. 2x12 mm, dł. 2015 mm	22 27,6

CENY OŚNIEŻNIC REGULOWANYCH PRZYLGOWYCH

Zakres szerokości muru	Cena	Dostępne szerokości ościeżnic
A 75/95	448 551,04	60, 70, 80, 90
B,C 95/115 120/140	460 565,80	60, 70, 80, 90
D,E 140/160 160/180	495 608,85	60, 70, 80, 90
F 180/200	540 664,20	60, 70, 80, 90
G, H 200/220 220/240	540 664,20	80
I, J, K 240/260 260/280 280/300	610 750,30	80

SUPER CENA od

Ościeżnica Porta HIDE – 3 ZAWIASY 3D

Bezprzylgowa, Przeciwpzylga


1050 netto / 1291,50 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

70 80 90

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI


☐ Aluminium



Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) – drzwi prawe



Przeciwpzylga (otwierane do wewnątrz) – drzwi lewe



KONSTRUKCJE SKRZYDŁA

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa, przygotowana do samodzielnego malowania farbą ścienną. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm.

RODZAJ OŚCIEŃICY	ROZMIAR	S _s	H _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B
Porta HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE z przeciwpzylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

UWAGI

Aprobata Techniczna – ITB-KOT-2019/1076 wydanie 1
3 zawiasy 3D – dedykowane do kolekcji Porta HIDE



MILANO 8 NS1

Drzwi zewnętrzne 

GERDA®

DOSTĘPNE
OD RĘKI 

SUPER CENA od

3475 netto | **4274,25** brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

90E

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

 Złoty Dąb

OPTIMA RC 60 RC 2



DRZWI PRZESZKLONE
OSCIEŻNICA PERFOTHERM

UD = 1,3 W/M²K



Grubość
skrzydła 61 mm



Odporność na włamanie
RC2



Przenikalność cieplna
od U_d=1,09 W/m²K

DRZWI ZMONTOWANE

SKRZYDŁO + OSCIEŻNICA + PRÓG + KLAMKA

ZAMEK DODATKOWY:

3-ryglowy klasy 6 GERDA ZW 500

ZAMEK GŁÓWNY:

3-ryglowy klasy 7 GERDA ZW1000

ZAWIAS 2D Z NASADKAMI:

W kolorze okuć

GRUBOŚĆ DRZWI:

60 mm

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI:

Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach.

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM

PRÓG

Model drzwi TT OPTIMA 60

Rozmiar	90E
Kolor	Złoty dąb
Ościeznica	Perfotherm
Szyba	Matowa
Próg	Alu
Osprzet	MB-B Klamka-Klamka, BLOK (Srebrny)

HANOVER NS6

Drzwi zewnętrzne 

GERDA®

DOSTĘPNE
OD RĘKI 

SUPER CENA od

3475 netto | **4274,25** brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

90E

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

 Antracyt

OPTIMA RC 60 RC 2



DRZWI PRZESZKLONE
OSCIEŻNICA PERFOTHERM

UD = 1,3 W/M²K



Grubość
skrzydła 61 mm



Odporność na włamanie
RC2



Przenikalność cieplna
od U_d=1,09 W/m²K

DRZWI ZMONTOWANE

SKRZYDŁO + OSCIEŻNICA + PRÓG + KLAMKA

RYGIEL PIONOWY:

Antywłamaniowy rygiel pionowy sterowany z zamka głównego dla RC3

ZAMEK DODATKOWY:

3-ryglowy klasy 6 GERDA ZW 500

ZAMEK GŁÓWNY:

3-ryglowy klasy 7 GERDA ZW1000, dla RC3 zamek centralny ZW2000

ZAMEK POMOCNICZY:

2-ryglowy dla RC3

ZAWIAS 2D Z NASADKAMI:

W kolorze okuć

GRUBOŚĆ DRZWI:

60 mm

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI:

Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach.

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM

PRÓG

Model drzwi TT OPTIMA 60

Rozmiar	90E
Kolor	Antracyt (FKG)
Ościeznica	Perfotherm
Szyba	Matowa
Próg	Alu
Osprzet	MB-B Klamka-Klamka, BLOK (Srebrny)

TOKIO 2A TMMA

Drzwi zewnętrzne 

GERDA®



SUPER CENA od

2815 netto | **3462,45** brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

90E

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

 Złoty Dąb

OPTIMA RC 60 RC 2



DRZWI PEŁNE
OSCIEŻNICA PERFOTHERM

UD = 1,1 / M'K



Grubość
skrzydła 61 mm



Odporność na włamanie
RC2



Przenikalność cieplna
od U_d = 1,09 W/m²K

DRZWI ZMONTOWANE

SKRZYDŁO + OSCIEŻNICA + PRÓG + KLAMKA

ZAMEK DODATKOWY:

3-ryglowy klasy 6 GERDA ZW 500

ZAMEK GŁÓWNY:

3-ryglowy klasy 7 GERDA ZW1000

ZAWIAS 2D Z NASADKAMI:

W kolorze okuć

GRUBOŚĆ DRZWI:

60 mm

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI:

Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach.

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM

PRÓG

Model drzwi TT OPTIMA 60

Rozmiar	90E
Kolor	Złoty dąb
Ościeznica	Perfotherm
Szyba	-----
Próg	Alu
Osprzet	MB-B Klamka-Klamka, BLOK (Srebrny)

PŁASKIE W00

Drzwi zewnętrzne 

GERDA®



SUPER CENA od

2155 netto | **2650,65** brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

90E

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

 Antracyt

OPTIMA RC 60 RC 2



DRZWI PEŁNE
OSCIEŻNICA PERFOTHERM

UD = 1,1 / M'K



Grubość
skrzydła 61 mm



Odporność na włamanie
RC2



Przenikalność cieplna
od U_d = 1,09 W/m²K

DRZWI ZMONTOWANE

SKRZYDŁO + OSCIEŻNICA + PRÓG + KLAMKA

ZAMEK DODATKOWY:

3-ryglowy klasy 6 GERDA ZW 500

ZAMEK GŁÓWNY:

3-ryglowy klasy 7 GERDA ZW1000,

ZAWIAS 2D Z NASADKAMI:

W kolorze okuć

GRUBOŚĆ DRZWI:

60 mm

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI:

Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach.

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM

PRÓG

Model drzwi TT OPTIMA 60

Rozmiar	90E
Kolor	Antracyt (FKG)
Ościeznica	Perfotherm
Próg	Alu
Osprzet	MB-B Klamka-Klamka, BLOK (Srebrny)

DRZWI DOSTĘPNE W 7 DNI

+ transport





BINITO 20

Drzwi wewnętrzne lokalowe

DOSTĘPNE
W 7 DNI

SUPER CENA od

637 netto | **783,51** brutto

PRZYLGOWE

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ


60 70 80 90

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

☐ Biały UV

*dopłata za podcięcie wentylacyjne 25/30,25

*dopłata skrzydła „90” i „100” 23 | 28,29



BINITO 20

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA:

- skrzydło malowane lakierem akrylowym UV
- Rama z płyty MDF
- wypełnienie „plaster miodu”

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

- krawędź prosta, ramka przyszybowa płaska
- 2 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
- zamek zasuwkowy na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy

* Uwaga: ze stanów magazynowych dostępne są wybrane konfiguracje modelu BINITO 20 przyłgowe w kolorze biały.

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH Z KĄTOWNIKIEM T80

Grubość muru		P MALOWANE	
Cmin	Cmax	netto	brutto
75	95	565 zł	694,95 zł
95	115	589 zł	724,47 zł
120	140	611 zł	751,53 zł
140	160	629 zł	773,67 zł
160	180	650 zł	799,50 zł
180	200	672 zł	826,56 zł
200	220	693 zł	852,39 zł
220	240	715 zł	879,45 zł
240	260	734 zł	902,82 zł
260	280	751 zł	923,73 zł
280	300	776 zł	954,48 zł
300	320	796 zł	979,08 zł

Do drzwi jednoskrzydłowych

	A	C	D	E**	E*
60	600	644	680	784	750
70	700	744	780	884	850
80	800	844	880	984	950
90	900	944	980	1084	1050
100	1000	1044	1080	1184	1150
110	1100	1144	1180	1284	1250

VERSO 0

Drzwi wewnętrzne lokalowe

DOSTĘPNE
W 7 DNI



SUPER CENA od

636 netto | **782,28** brutto

PRZYLGOWE

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ


60 70 80 90

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

☐ Biały mat

*dopłata za podcięcie wentylacyjne 25 | 30,75

*dopłata skrzydła „90” i „100” 23 | 28,29



VERSO 0

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Ramiaki z płyt drewnopochodnych
- Szyba MAT DRE gr. 4 mm

OPCJE BEZ DOPŁATY

- Szyby DECORMAT BRĄZ, DECORMAT GRAFIT i szyba przeźroczysta.
- Otwory pod tuleje wentylacyjne

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

- Krawędź prosta rys. 1
- 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
- Zamek zasuwkowy na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH Z KĄTOWNIKIEM T80

Grubość muru		R CELL	
Cmin	Cmax	netto	brutto
75	95	382 zł	469,86 zł
95	115	394 zł	484,62 zł
120	140	409 zł	503,07 zł
140	160	427 zł	525,21 zł
160	180	439 zł	539,97 zł
180	200	455 zł	559,65 zł
200	220	469 zł	576,87 zł
220	240	487 zł	599,01 zł
240	260	499 zł	613,77 zł
260	280	514 zł	632,22 zł
280	300	529 zł	650,67 zł
300	320	545 zł	670,35 zł

Do drzwi jednoskrzydłowych

	A	C	D	E**	E*
60	600	644	680	784	750
70	700	744	780	884	850
80	800	844	880	984	950
90	900	944	980	1084	1050
100	1000	1044	1080	1184	1150
110	1100	1144	1180	1284	1250



SARA ECO 2

Drzwi wewnątrzlokalowe

DOSTĘPNE
W 7 DNI

SUPER CENA od

Skrzydło

394 netto 484,62 brutto

Ościeżnica


814 netto 1001,22 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

☐ Dekor - grunt



BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ORAZ PRZYLGOWE - OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

Drzwi Sara Eco 2 to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na kreatywne projektowanie wnętrza, z wykorzystaniem niewidocznych drzwi, dające możliwość wykończenia powierzchni skrzydła w kolorach ścian.

KONSTRUKCJA DRZWI SARA ECO 2 OBEJMUJE:

Ościeżnicę aluminiową, po zamontowaniu niewidoczną, wmurowaną w ościeże lub obrobioną płytami Gipsowo-Kartonowymi. Po obróbce murem widoczny jedynie wrób ościeżnicy, przygotowany do malowania np. w kolorze ścian. Skrzydło płytowe bezprzylgowe w dwóch wariantach wykończenia:

- Szerokie płaszczyzny skrzydła zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania (np. w kolorze ścian). Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie. Malowanie należy wykonać we własnym zakresie lub wybrać dekory malowane.
- Szerokie płaszczyzny skrzydła oklejone foliami z grupy DRE-Cell lub 3D, krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem w kolorze folii (oprócz kolorów miedź antyczna i beton oxide).

W STANDARDZIE SKRZYDŁA

- rama z drewna iglastego
- gniazda pod 2, 3 lub 4 zawiasy wpuszczane ISTAR
- wypełnienie „plaster miodu”
- zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy

Cena ościeżnicy zawiera również 2, 3 lub 4 zawiasy wpuszczane. Uwaga: w opcji z płytą wiórową otworową w normie 202 wymagane 3 zawiasy.

opcje za dopłatą w grunt

podcięcie wentylacyjne	25 zł	30,75 zł
płyta wiórowo otworowa w normie 202	112 zł	137,76 zł
płyta wiórowo otworowa w normie 220	144 zł	177,12 zł
płyta wiórowo otworowa w normie 240	176 zł	216,48 zł



MILANO 8 NS1

Drzwi zewnętrzne

DOSTĘPNE
W 7 DNI

SUPER CENA od

3475 netto 4274,25 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

90E

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

☒ Antracyt

OPTIMA RC 60 RC 2



DRZWI PRZESZKLONE
OSCIEŻNICA PERFOTHERM

UD = 1,1 / 1,3 W/M²K



DRZWI ZMONTOWANE

SKRZYDŁO + OSCIEŻNICA + PRÓG+KLAMKA

ZAMEK DODATKOWY:

3-ryglowy klasy 6 GERDA ZW 500

ZAMEK GŁÓWNY:

3-ryglowy klasy 7 GERDA ZW1000

ZAWIAS 2D Z NASADKAMI:

W kolorze okuć

GRUBOŚĆ DRZWI:

60 mm

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI:

Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Stałe bolce przeciwyważeniowe w metalowych wspornikach.

OSCIEŻNICA PERFOTHERM

PRÓG

Model drzwi TT OPTIMA 60

Rozmiar	90E
Kolor	Antracyt (FKG)
Ościeżnica	Perfotherm
Szyba	Matowa
Próg	Alu
Osprzet	MB-B Klamka-Klamka, BLOK (Srebrny)

GERDA® HANOVER NS6

Drzwi zewnętrzne 

DOSTĘPNE
W 7 DNI 

SUPER CENA od

3475,00 netto | **4274,25** brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

90E

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

 Złoty dąb

OPTIMA RC 60 RC 2



DRZWI PRZESZKLONE
OSCIEŻNICA PERFOTHERM

UD = 1,3 W/M²K



Grubość
skrzydła 61 mm



Odporność na włamanie
RC2



Przenikalność cieplna
od $U_d = 1,09 \text{ W/m}^2\text{K}$

DRZWI ZMONTOWANE

SKRZYDŁO + OSCIEŻNICA + PRÓG+KLAMKA

RYGIEL PIONOWY:

Antywłamaniowy rygiel pionowy sterowany z zamka głównego dla RC3

ZAMEK DODATKOWY:

3-ryglowy klasy 6 GERDA ZW 500

ZAMEK GŁÓWNY:

3-ryglowy klasy 7 GERDA ZW1000

ZAMEK POMOCNICZY:

2-ryglowy dla RC3

ZAWIAS 2D Z NASADKAMI:

W kolorze okuć

GRUBOŚĆ DRZWI:

60 mm

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI:

Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach.

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM

PRÓG

Model drzwi TT OPTIMA 60

Rozmiar	90E
Kolor	Złoty dąb
Ościeznica	Perfotherm
Szyba	Matowa
Próg	Alu
Osprzet	MB-B Klamka-Klamka, BLOK (Srebrny)

GERDA® TOKIO 2A TMMA

Drzwi zewnętrzne 

DOSTĘPNE
W 7 DNI 

SUPER CENA od

2815,00 netto | **3462,45** brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

90E

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

 Antracyt

OPTIMA RC 60 RC 2



DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE
OSCIEŻNICA PERFOTHERM

UD = 1,1 / W/M²K



Grubość
skrzydła 61 mm



Odporność na włamanie
RC2



Przenikalność cieplna
od $U_d = 1,09 \text{ W/m}^2\text{K}$

DRZWI ZMONTOWANE

SKRZYDŁO + OSCIEŻNICA + PRÓG+KLAMKA

ZAMEK DODATKOWY:

3-ryglowy klasy 6 GERDA ZW 500

ZAMEK GŁÓWNY:

3-ryglowy klasy 7 GERDA ZW1000

ZAWIAS 2D Z NASADKAMI:

W kolorze okuć

GRUBOŚĆ DRZWI:

60 mm

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI:

Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach.

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM

PRÓG

Model drzwi TT OPTIMA 60

Rozmiar	80, 90E
Kolor	Antracyt (FKG)
Ościeznica	Perfotherm
Próg	Alu
Osprzet	MB-B Klamka-Klamka, BLOK (Srebrny)

SUPER CENA od

2155,00 netto | **2650,65** brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

90E

OPTIMA RC 60 RC 2

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

 Złoty Dąb



DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE
OSCIEŻNICA PERFOTHERM

UD = 1,1 / 1,3 W/M²K



Grubość
skrzydła 61 mm



Odporność na włamanie
RC2



Przenikalność cieplna
od $U_d = 1,09 \text{ W/m}^2\text{K}$

DRZWI ZMONTOWANE
SKRZYDŁO + OSCIEŻNICA + PRÓG+KLAMKA

ZAMEK DODATKOWY:

3-ryglowy klasy 6 GERDA ZW 500

ZAMEK GŁÓWNY:

3-ryglowy klasy 7 GERDA ZW1000

ZAWIAS 2D Z NASADKAMI:

W kolorze okuć

GRUBOŚĆ DRZWI:

60 mm

REGULOWANY ZACZEP ZAPADKI:

Umożliwia płynną regulację docisku skrzydła do uszczelek.

BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach.

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM

PRÓG

Model drzwi TT OPTIMA 60

Rozmiar	90E
Kolor	Złoty dąb
Ościeznica	Perfotherm
Próg	Alu
Osprzet	MB-B Klamka-Klamka, BLOK (Srebrny)




Rygiel pionowy



Ościeznica Perfotherm



Zawiasy 2D z nasadkami
w kolorze okuć



Regulowany
zaczep zapadki



Zamek dodatkowy



Zamek główny




Wkładki w systemie jednego
klucza w klasie 5 (5 kluczy +
budowlane)



Zamek pomocniczy



Ościeznica
Alutherm 60



Ościeznica
Perfotherm 60



3 przylgi skrzydła



Zamek tedee
+ bridge



Bolce
antywyważeniowe



Podwalina podprogowa
Ościeznica Perfotherm - opcja
Ościeznica Alutherm - standard



Taśmy
ciepłego montażu

LEGENDA

 Standard
 Dopłata

DRZWI
DOSTĘPNE
W 14 DNI
+ transport



SUPER CENA od

760 netto | 934,80 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

80 Przyłgowe

60 70 80 90 Bezprzylgowe

*dopłata za podcięcie wentylacyjne 35 | 43,05

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

Biały - RAL 9003



WZÓR 00



WZÓR 00, Z PODCIĘCIEM



OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN DUO

Symbol	Zakres w mm	MAŁOWANE biały 001
ZD2	80-85	1105/1359,15
ZD3	85-95	1105/1359,15
ZD4	95-120	1128/1387,44
ZD5	120-140	1140/1420,20
ZD6	140-160	1155/1420,65
ZD7	160-180	1170/1439,10

OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN

Wypełnienie	Wzór 00	Wzór 00 z podcięciem wentylacyjnym
Plaster miodu	652/801,96	679/835,17
Płyta wiórowa pełna	787/968,01	814/1001,22

Symbol	Zakres w mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZD5	160-180

KONSTRUKCJE SKRZYDŁA

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze RAL 9003. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu” lub płyta wiórowa pełna.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

Wypełnienie: plaster miodu lub płyta wiórowa pełna zamek magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany (mały zamek) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
Zawiasy: kryte DUO chrom satyna, wypełnienie paster miodu (2 szt.), płyta wiórowa pełna (3 szt.) typ K do DIN
Ościeżnica: regulowana DIN DUO - zakres ZD2-ZD7, opaski pod kątem 45° ościeżnica DIN zakres ZP2-ZP5.



Standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO

SUPER CENA od

625 netto | 768,75 brutto

725 netto | 891,75 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90

*dopłata za podcięcie wentylacyjne 35 | 43,05

*dopłata za tuleje wentylacyjne 48 | 59,04

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

ECO TOP

LAMISTONE

SILKSTONE



W02P

OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN

Drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP	LAMISTONE CPL
		SILKSTONE
ZP1A 75-85	422/519,06	477/586,71
ZP1B 85-95	422/519,06	477/586,71
ZP2 95-120	434/533,82	494/607,62
ZP3 120-140	448/551,04	508/624,84
ZP4 140-160	459/564,57	521/640,83
ZP5 160-180	475/584,25	538/661,74
ZP6 180-200	490/602,70	558/686,34
ZP7 200-220	508/624,84	576/708,48
ZP8 220-240	528/649,44	597/734,31
ZP9 240-260	545/670,35	616/757,68
ZP10 260-280	564/693,72	635/781,05
ZP11 280-300	588/723,24	663/815,49

KONSTRUKCJE SKRZYDŁA

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP.
Ramiak pionowy ułożenie pionowe, panele poziome.
Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są folią.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

Szkoło biały/braz mat o grubości 4 mm, zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-90” – 3 szt.)

Brak możliwości zastosowania samozamykacza
Brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

ECO TOP:

Biały 120
Orzech 132
Dąb angielski 135
Dąb salinas 141
Dąb naturalny 161

LAMISTONE:

Wiąz szary 242
Czarny 244

SILKSTONE:

Dąb polski 276



SUPER CENA od

595 netto | 731,85 brutto

668 netto | 821,64 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60708090

*dopłata za podcięcie wentylacyjne 35 | 43,05
*dopłata za tuleje wentylacyjne 48 | 59,04

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

ECO TOP

LAMISTONE

SILKSTONE



W02P



W2S



W02



W03P



W03S



W03



SUPER CENA od

995 netto | 1223,85 brutto

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60708090

*dopłata za podcięcie wentylacyjne 35 | 43,05
*dopłata za tuleje wentylacyjne 48 | 59,04

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

LAMISTONE CPL

SILKSTONE



W02S2

LAMISTONE: Biały 258
SILKSTONE: Dab polski 276
Merbau royal 295

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA
Szkło biały/brąz 4 mm, zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

KONSTRUKCJE SKRZYDŁA
Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A).

Drzwi jednoskrzydłowe	LAMISTONE CPL
	SILKSTONE
ZP1A 75-85	477/586,71
ZP1B 85-95	477/586,71
ZP2 95-120	494/607,62
ZP3 120-140	508/624,84
ZP4 140-160	521/640,83
ZP5 160-180	538/661,74
ZP6 180-200	558/686,34
ZP7 200-220	576/708,48
ZP8 220-240	597/734,31
ZP9 240-260	616/757,68
ZP10 260-280	635/781,05
ZP11 280-300	663/815,49

Strona 29 pod drzwiami słownie kolory
Lamistone biały 258
Sil;kstone Dab polski 276
Merbau royal 295

SUPER CENA od

995 netto | **1223,85 brutto**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

LAMISTONE CPL 

SILKSTONE  

*dopłata za podcięcie wentylacyjne 35 | 43,05

*dopłata za tuleje wentylacyjne 48 | 59,04



W02P



W02



W02S1



W02S2



W02S3



W02S4



W02A



W03P



W03



W03S1



W03S2



W03S3



W03S4



W03A

LAMISTONE: Biały 258 SILKSTONE: Dab polski 276, Merbau royal 295

SUPER CENA od

995 netto | **1223,85 brutto**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90

DOSTĘPNE KOLORY OD RĘKI

LAMISTONE CPL 

SILKSTONE  

*dopłata za podcięcie wentylacyjne 35 | 43,05

*dopłata za tuleje wentylacyjne 48 | 59,04



W02S3



W02S4



W02A



W03S3



W03S4



W03A


LAMISTONE: Biały 258 SILKSTONE: Dab polski 276, Merbau royal 295

OKUCIA
DOSTĘPNE
OD REKI



OKUCIA

DOSTĘPNE
OD RĘKI




TOPAZ stal nierdzewna 25,00 netto

Rozeta ZZ, ZP 12,00 netto

Rozeta WC 25,00 netto



Cena katalogowa: Klamka 46,00 netto, Rozeta ZZ, ZP – 17,00 netto Rozeta WC – 33,00 netto



RUMBA czarna 37,00 netto

Rozeta ZZ, ZP 20,00 netto

Rozeta WC 27,00 netto



Cena katalogowa: Klamka 77,00 netto, Rozeta ZZ, ZP – 33,00 netto Rozeta WC – 44,00 netto



Do wszystkich zamówień złożonych w STALREM o/GDAŃSK istnieje możliwość zakupu klamek w promocyjnych cenach ze stanu magazynowego.



SPARK FIT czarna (cienka rozeta 6 mm) 49,00 netto

Rozeta ZZ, PT 30,00 netto

WC 35,00 netto



Cena katalogowa: Klamka 108,94 netto, Rozeta ZZ, ZP – 60,98 netto Rozeta WC – 82,93 netto



**Pozostałe produkty z oferty firm
VDS oraz Metal-Bud**

VDS
ŁADNE KLAMKI

Metal-Bud

**są dostępne w terminie 7 dni
od daty złożenia zamówienia**

STALREM GDAŃSK

Zapraszamy do współpracy!



Stalr**Q**m

